

rage.

D assure la stabilité sur tous les terrains tout
ses.



onte

pour un
système NRTK à
positionnement
e

pour une
agiles, offrant



Technologies issue

L'ESC et le TCS offrent une

tout gravir é par le système AWD – Maîtrise tout-terrain

ntégrale et de roues tout-terrain de 24,5 cm, le robot évolue facilement sur les terrains
mouvement fluide et stable sur les terrains accidentés.



jusqu'à 45 % (24°) et traverse facilement des zones couvertes de racines, des marches
accidentés. Sur les chemins de gravier comme sur les terrains accidentés, votre robot
risque de blocage.



s jusqu'à 45 %



Marches verticales jusqu'à 4 cm



✓ Traversée latérale de pentes

✓ Marche arrière en pente

✓ Virages stables en pente

✓ Traversée de pentes en diagonale



rayon de braquage zéro assure une maniabilité
prioriser la surface du gazon.

La troisième roue motrice et directrice permet au robot d'effectuer des demi-tours



Pivotement à rayon zéro



Une puissance qui s'adapte Transmission adaptative, jusqu'à +30 % d'efficacité

La troisième roue arrière ne s'active qu'en cas de besoin, s'adaptant aux changements de terrain d'énergie, améliorant ainsi l'efficacité et prolongeant l'autonomie jusqu'à 30 %.





le réseau NRTK,
ur visiter notre site officiel.

le précision NRTK + Vision gnal, même dans les endroits difficiles d'accès

ple fréquence

NRTK à double fréquence
e offre une précision accrue
ité du signal.

Vision améliorée pour un positionnement précis, partout

Le positionnement par fusion amélioré et la vision garantissent
une précision au centimètre près, même dans les passages
étroits et les environnements très encombrés.



VisionFence™ : Évitement de plus de 150 obstacles

Le robot utilise des algorithmes avancés de vision et d'IA pour détecter avec précision les animaux
et même les obstacles minuscules, d'une taille pouvant atteindre 1 cm. Il décide intelligemment d
en modifiant son itinéraire en moins de 0,1 seconde tout en maintenant une distance de sécurité



ée

aux Alexa et Google Home,
ple voix, pour une tonte

Double alarme : recevez des notifications instantanées
dans l'application si le robot est soulevé ou sort de sa zone,
pour protéger votre appareil.

Suivi GPS en temps réel : localisez votre robot à tout moment
via l'application Navimow pour une sécurité renforcée.



En cas de conditions météorologiques extrêmes

météorologiques extrêmes (vent, gel, pluie, neige et températures élevées) et d'ajuster
er de fonctionner dans des conditions météorologiques défavorables, protégeant ainsi à



Tonte silencieuse : seulement 59 dB(A)

Assure une tonte silencieuse pour votre confort, sans déranger votre voisinage.



	12,3 kg
	EFLS™ NRTK (NRTK+Vision)
	VisionFence™ (Caméra RGB 140°)
	3 AWD
	59 dB(A)
	IP66
	Prévisions météorologiques et capteur de pluie
	45% (24°)
	Non
	Oui
	Oui
al	4 cm
	20
	5,1 Ah
	120 min
	1 500 m² / 24 heures
	2 à 6 cm
	Manuel
	18 cm
	1 plateau, 5 lames
	Oui
	Oui
	Oui
	Plus de 150
	Appareil : 3 ans / Batterie : 2 ans
	Alexa et Google Home

